

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-locia-epicomed-emotion-p-7900.html>



Stabilizator łokcia Epicomed E+motion

Numer katalogowy **9810**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator łokcia

- Anatomiczne dopasowanie
- Elastyczna i oddychająca tkanina
- Interesująca kolorystyka

Dzięki połączeniu dzianiny uciskowej i dwóch wkładek silikonowych Epicomed wywołuje efekt masażu, który poprawia ukrwienie, prowadząc tym samym do szybszej resorpcji obrzęków i krwiaków. Łagodzi także podrażnienia i ból. W zależności od obciążenia w trakcie pracy lub podczas uprawiania sportu pasek napinający może dodatkowo być indywidualnie ustawiany w ten sposób unikając można nadmiernego obciążenia muskulatury i ścięgien.

Detale:

- Anatomicznie uformowana opaska z podkładką silikonową z wypustkami.
- Zdemontowany pasek napinający do indywidualnego dopasowania nacisku.
- Bardzo elastyczna, oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina Clima-Comfort.
- Specjalnie tkana, miękka część Comfort-Zone w obszarze zgięcia zapobiega ściąganiu materiału i uciskowi.

Wskazania

- zapalenie nadkłykcia boczno i przyśrodkowego
- zwinięcie łokcia
- nadmiar mazi stawowej i obrzęk w wyniku zapalenia stawów i artrozy
- łokieć tenisisty i łokieć golfisty
- chroniczne, pooperacyjne i potraumatyczne stany podrażnienia

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono dotychczas żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jednakże zbyt mocne ściśnięcie środków

pomocniczych, np. ortez może w niektórych przypadkach prowadzić do wystąpienia objawów ucisku lub zwężenia naczyń lub nerwów. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności należy przed zastosowaniem opaski skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie:

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy.
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski.

Stosowanie łącznie z innymi produktami, np. z pończochami uciskowymi należy wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie.

Rozmiar		
cm	rozmiar	numer artykułu
20 - 23	II	K.400.302
23 - 26	III	K.400.303
26 - 29	IV	K.400.304
29 - 32	V	K.400.305
32 - 35	VI	K.400.306

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: II , III , IV , V , VI